

# 入札執行表（結果）

平成27年度 契約番号 2015000229 入札日 平成27年 8月27日 入札時間 午後 2時25分

| 件名 | 平成27年度 公園管理 第3号 とうけい公園便所機械設備工事 |            |        |        |    |
|----|--------------------------------|------------|--------|--------|----|
|    | 業者名                            | 第1回入札額     | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 |
| 1  | 有限会社マエダ設備 代表取締役 前田 育男          | ¥8,673,000 |        |        |    |
| 2  | 日高建設株式会社 代表取締役 愛須 勝章           | ¥8,538,000 |        |        |    |
| 3  | 有限会社環境クリエイト 代表取締役 片井 寛         | ¥8,531,000 |        |        |    |
| 4  | 株式会社紀の国設備 代表取締役 小川 安生          | ¥8,506,000 |        |        |    |
| 5  | 永春電気水道工業所 代表者 永春 保             | ¥8,489,000 |        |        |    |
| 6  | 有限会社新庄水道商会 代表取締役 谷本 寛          | ¥8,479,000 |        |        |    |
| 7  | エコ和歌山株式会社 代表取締役 中田 祐史          | ¥8,475,000 |        |        |    |
| 8  | 有限会社セイワ設備工業 代表取締役 武井 靖朋        | ¥8,472,000 |        |        |    |
| 9  | 有限会社建設タナカ 代表取締役 田中 真論          | ¥8,458,000 |        |        |    |
| 10 | 有限会社なんわ設備 代表取締役 中西 正人          | ¥8,455,000 |        |        |    |
| 11 | 紀州浄化興業所 代表者 前川 精市              | ¥8,455,000 |        |        |    |
| 12 | 有限会社ヤマモト電器 代表取締役 山本 慎哉         | ¥8,438,000 |        |        |    |
| 13 | 株式会社光和设备 代表取締役 稲田 年昭           | ¥8,436,000 |        |        |    |
| 14 | 有限会社柳生建設 代表取締役 柳生 保夫           | ¥8,436,000 |        |        |    |
| 15 | 株式会社ナカシゲ 代表取締役 中田 繁長           | ¥8,429,000 |        |        |    |
| 16 | 株式会社奥平工務店 代表取締役 奥平 朋久          | ¥8,426,000 |        |        |    |
| 17 | ヤマセミ興業 代表者 久保 和人               | ¥8,418,000 |        |        | 落札 |
| 18 | 紀南管工事協同組合 代表理事 柳生 保夫           | ¥8,405,000 |        |        | 失格 |
| 19 | 株式会社第一テック 代表取締役 朝間 一謙          | ¥8,401,000 |        |        | 失格 |
| 20 | 有限会社岡本工業 代表取締役 岡本 克茂           | ¥8,398,000 |        |        | 失格 |

上記の落札の結果は、次のとおり

(1) 業者名 ヤマセミ興業 代表者 久保 和人

TEL 33-0036

(2) 落札金額 ¥8,418,000

(3) 契約金額 ¥9,091,440 うち消費税相当額 ¥673,440

(4) 予定価格 ¥9,500,000 (税抜き)

(5) 最低制限価格又は  
低入札価格調査基準額 ¥8,407,000 (税抜き)

最低制限基準額 ¥8,382,000 (税抜き)

調整係数 1.0030

IP54P190

