様式第2号

		未	熟	児	養	育	医	療	意	見	書	\$		
フリガナ							性	別		生	年	月	日	
氏 名							男	· 女		年	Ē	月		日
在胎週数		満	(肖	(単胎/双胎			(胎))		出生時の 体重			グラム		
症	1.	一般状	態	(1) (2)		不安・ が異常	痙攣 常に少な	?V)						
/11.	2.	体温		(1)	摂氏	34 度	以下							
状の	3.	呼吸器循環器		(1) (2) (3) (4) (5)	チア 呼吸 呼吸	ノーセ 数が毎 数が毎	≨分 50 . ≨分 30 .	:繰返す 以上で ^は		向				
概	4.	(5) 出血傾向が強い (1) 生後 24 時間以上排便がない 消化器 (2) 生後 48 時間以上嘔吐が持続 (3) 血性吐物・血性便がある												
₩	5.	黄疸		(1) (2)		数時間 に強い	別内に	発生						
要		他 の 所 併症の有												
診療予定期間			令和]	年	月	日から	5令和	年	Ξ.	月	日	まで	
現在受けている医療			持続	保育器の使用 人工換気療法 酸素吸入 鼻腔栄養 持続静脈内注射 その他の医療										
症状の経過														
上記のとおり診断する。 令和 年 月					日									
			医療	療機関の	幾関の名称									
		E地 ¬	=											
医師氏														